




**Hlas
onkologických
pacientů**

Dostupnost onkologické léčby pacientům v době pandemie COVID-19

v průběhu podzimní a zimní vlny (2020/2021)





Metodika


[Zpět na úvod](#)

	METODIKA	online dotazování
	TERÉNNÍ SBĚR	6.4. – 31.5. 2021
	CÍLOVÁ SKUPINA	onkologičtí pacienti, primárně členové organizací v HOP
	VZOREK	579 respondentů

STRUKTURA VZORKU




N=579



Hlavní závěry

[Zpět na úvod](#)



Naprostá většina dotázaných onkologických pacientů byla nějak zasažena opatřeními proti šíření nemoci způsobené virem COVID-19. Jen jednotky respondentů uvedly, že je pandemie nijak nezasáhla. Nejvíce utrpěly sociální kontakty. V loňské vlně výzkumu (květen 2020) byl nejčastěji zmiňovaným dopadem dostupnost lékařské péče. Zdá se, že po zkušenostech z první vlny se jak lékaři, tak pacienti snažili akutní lékařskou péči omezovat co nejméně a u naprosté většiny dotázaných nedošlo v důsledku pandemie k žádnému omezení léčby.



Přestože k zásadním změnám v průběhu kontrol či dokonce léčby došlo jen u poměrně malé části dotázaných (cca čtvrtina), tak okolnosti komplikující už tak složité fungování lidí s onkologickou diagnózou způsobovaly stres a nárůst obav, že kdyby k posunu léčby došlo, tak se jejich zdravotní stav zhorší. Zvýšila se též obava, že se nakazí nemocí COVID-19 právě ve zdravotnickém zařízení.

Oproti loňské vlně výzkumu tedy došlo především ke zhoršení subjektivního vnímání dopadů pandemie COVID-19. Dlouhé trvání různých omezení a jejich změny či chaotičnost, to vše vedlo ke zvýšení citlivosti na tyto dopady a obavy z důsledků se prohloubily. To se odrazilo i na poklesu podílu těch, kteří uvedli, že opatřením rozumí a nepociťují psychickou zátěž.



Vzhledem k vysokým obavám z dopadů nemoci COVID-19 na jejich zdraví je mezi dotázanými vysoký podíl těch, kteří už jsou očkovaní proti této nemoci, či se očkovat chtějí. Že se očkovat nenechají uvedla jen desetina dotázaných a další, přibližně stejné množství, ještě neví. Nejvíce se obávají neozkoušenosti vakcín v kombinaci s jejich už tak oslabenou imunitou.


Dopady na léčbu onkologických pacientů v době pandemie COVID-19 v průběhu podzimní a zimní vlny (2020/2021)

[Zpět na úvod](#)

DOPADY PANDEMIE COVID-19 NA LÉČBU

Prosím uveďte, jak moc souhlasíte s následujícími výroky, které se týkají pandemie COVID-19 a Vaší léčby.

Základ: Celý vzorek, N=579




Naprostá většina dotázaných (téměř tři čtvrtiny; součet velmi souhlasím a spíše souhlasím) se **obává onkologického onemocnění více než toho, že onemocní COVID-19**. To je více, než tomu bylo před rokem (55 %), kdy bylo onemocnění COVID-19 nové. Loni měli respondenti obavy z kombinace obojího. Oproti loňskému roku ale **narostla obava** (z 27 % loni na letošních 38 %), **že se nakazí ve zdravotnickém zařízení v průběhu léčby či kontroly a také obava z toho, že se jim zhorší nemoc v důsledku posunutí či odložení léčby nebo kontrolní prohlídky** (51 % vs. 65 % letos).

To vše je pravděpodobně dáno kumulací obav a dlouhého trvání různých omezení v souvislosti s pandemií COVID-19. Vyplynulo-li z loňského šetření, že jsou lidé vystaveni poměrně velkému diskomfortu, tak lze říci, že ten s postupem času ještě narostl. Jak však ukáží následující grafy, naštěstí u naprosté většiny dotázaných k zásadním posunům či odkladům léčby nedošlo.

DOPADY PANDEMIE COVID-19 NA LÉČBU

Jaké změny se Vás osobně dotkly v průběhu podzimní a zimní vlny pandemie COVID-19 v souvislosti s Vašimi kontrolami?




Z grafu je patrné, že u naprosté většiny dotázaných nedošlo k žádným změnám v kontrolách a ty proběhly tak, jak byly plánovány. Pokud už k posunům došlo, tak tomu bylo nejčastěji po vzájemné dohodě mezi pacientem a lékařem. Jen 2 % dotázaných uvedlo, že měli takový strach, že na domluvenou kontrolu nešli. 4 % respondentů se potýkalo s problémy zastihnout lékaře.

V loňské vlně byly otázky na dopady na kontrolu a léčbu položeny jinak, nelze tedy provést přímé srovnání, ale z nepřímého porovnání se zdá, že loni byly dopady na léčbu či kontrolu vyšší a docházelo k častějším posunům.

DOPADY PANDEMIE COVID-19 NA LÉČBU

A jaké změny se Vás osobně dotkly v průběhu podzimní a zimní vlny pandemie COVID-19 v souvislosti s Vaší léčbou?

Základ: Podstupují léčbu, N=393



I v případě léčby u většiny dotázaných nedošlo k žádným změnám (z tohoto grafu jsou vyřazeni ti, kteří v současné době léčbu nepodstupují, těch bylo 32 % vzorku).


DOPADY PANDEMIE COVID-19 NA LÉČBU

Prosím uveďte, který z následujících výroků, které se týkají opatření proti pandemii COVID-19 související s Vaší léčbou, nejvíce popisuje Váš postoj:

Základ: Celý vzorek, N=579

- Rozumím těmto opatřením a nepociťuji velkou psychickou zátěž.
- Nerozumím těmto opatřením, nikdo mi je dostatečně nevysvětlil.

- Rozumím těmto opatřením, ale cítím velkou psychickou zátěž.
- Nesouhlasím s těmito opatřeními, považuji je za přehnaná.



„Sice jsem uvedla, že nařízení chápu a nečiní mi velké psychické obtíže: Ale určité psychické obtíže ano, a mnoho opatření bylo zmatečných, často měněny, klidu to nedodalo. Naštěstí už nejsem v aktivní léčbě. To bych byla určitě ve větším stresu.... Velice oceňuji práci všech lékařů!!!!!! “


„Vadí mi, že rakovinu lékaři posunuli na druhou kolej a na první byl kovid“

Oproti loňskému šetření došlo k mírnému poklesu v podílu těch, kteří opatřením v souvislosti pandemií COVID-19 rozumí a nepociťují velkou psychickou zátěž (55 % oproti loňským 60 %). Podíl těch, kteří opatřením rozumí, ale cítí velkou psychickou zátěž zůstal stejný, stejně jako těch, kteří opatřením nerozumí a nikdo jim je nevysvětlil. Naopak se zvětšil podíl těch, kteří s opatřeními nesouhlasí a považují je za přehnaná (letošních 13 % vs. 7 %).

DOPADY PANDEMIE COVID-19 NA LÉČBU

V jakých oblastech mimo onkologickou léčbu Vás zasáhla pandemie COVID-19?

Základ: Celý vzorek, N=579




Zatímco loni bylo nejpalčivějším problémem dostupnost zdravotní péče, letos je nejčastěji zmiňovaným dopadem úzkost z omezeného kontaktu. Jak bylo zmíněno výše, **dochází k jisté kumulaci negativních dopadů a sociální kontakty patří mezi ty nejpostiženější.**

DOPADY PANDEMIE COVID-19 NA LÉČBU

Necháte se očkovat proti COVID-19?

Základ: Celý vzorek, N=579

■ Ano ■ Ne ■ Nevím ■ Už jsem očkovaný(a) (i první dávkou nebo oběma) ■ Ještě nejsem očkovaný(á), ale už mám termín na očkování ■ Nemohu, lékař mi to nedoporučil



Mezi dotázanými onkologickými pacienty je téměř polovina naočkovaných proti COVID-19. Jen 10 % uvedlo, že se očkovat nenechají. Jako nejčastější důvod uváděli, že se bojí **nedostatečného otestování vakcín a případných negativních zdravotních důsledků očkování**. Dalším častým důvodem bylo, že buď nedůvěřují očkování obecně nebo prodělali onemocnění COVID-19 a očkování tak teď nepotřebují. Dalších 13 % uvedlo, že zatím neví, jestli se očkovat nechají. Ti jako nejčastější důvod uváděli, že se **obávají kombinace očkování a jejich oslabené imunity** a nedostatku informací o vakcinaci onkologických pacientů.



**Hlas
onkologických
pacientů**

Pro HOP zpracovala

Lucie Vlčková

