


Iceland 
Liechtenstein
Norway grants

 remmark

engage  hill

ANTIBIOTICKÁ REZISTENCE



Rezistenci urychluje “nesprávné užívání antibiotik”.

Stále více infekčních nemocí je obtížně léčitelných
(zápal plic, tuberkulóza, kapavka ...).

Delší pobyt v nemocnici, vyšší náklady,
zvýšená úmrtnost

antibiotika nelze nahradit

UŽÍVÁNÍ ANTIBIOTIK

Nevyžadovat antibiotika od lékaře
Neukončovat léčbu bez konzultace s lékařem
Neschovávat antibiotika na později
(neužívat pro samoléčbu)


**pouze na předpis,
vždy přesně dle doporučení lékaře**



DATA červenec 2021

Reprezentativní populace ČR 16-65 let


Žádali jste někdy svého lékaře o **předepsání antibiotik?**



39,8% respondentů žádalo svého lékaře o předepsání antibiotik.

Ve **skupině respondentů do 25 let žádalo 48,1%.**

Myslíte si, že předepsání antibiotik zkrátí dobu léčby nachlazení?




37% populace je přesvědčeno, že antibiotika zkrátí dobu nachlazení.

Ve skupině **do 25 let** je přesvědčeno **52,3%**.

Ve skupině, která **žádala o předpis** antibiotik je přesvědčeno **54,6%**.


Ve skupině, která již téma antibiotické **rezistence zaznamenala**, je přesvědčeno **24,9%**

Máte **v domácí lékárničce** nějaký přípravek obsahující antibiotika (mast, kapky, tablety) pro případ urgentní potřeby?




33,6% populace má v domácí lékárničce přípravek obsahující antibiotika.
Ve skupině **do 25 let** má přípravek v domácí lékárničce **51,9%**.

Užil jste někdy antibiotika bez konzultace / předpisu od lékaře?



17,7% populace užilo antibiotika bez konzultace s lékařem,
nejčastěji **při kašli/nachlazení, řešení kožních problémů** nebo **při bolesti zubů**.

Kdy si myslíte, že můžete přestat užívat antibiotika, jakmile jste již zahájili léčbu antibiotiky?




5,7% populace je přesvědčena, že může léčbu ATB ukončit, **když se jim udělá lépe.**

Ve skupině **do 25 let** je o tom přesvědčeno **13,8%** populace, **u mužů** v této skupině **19,3%.**

Co děláte s antibiotiky, která vám po léčbě **zbudou?**


Odpověď **Uschovám je pro případné budoucí užití**



23,9% populace si uschová po léčbě antibiotika pro budoucí užití.

Ve skupině **do 25 let uschovává** antibiotika **45,8%**.


Který z následujících výroků je podle Vás pravdivý



29,3% populace je přesvědčeno, že **antibiotika zabíjejí viry**

10,9% populace je přesvědčeno, že **působí proti nachlazení**


Setkali jste se někdy s termínem **antibiotická rezistence**?



S tématem antibiotické rezistence prozatím setkala **43,5% populace**,
častěji **skupina vysokoškoláků**.


Antibiotická rezistence může způsobit tato rizika

Odpověď: *Šíření bakteriální onemocnění bez možnosti léčby*



Riziko šíření bakteriálních nemocí bez možnosti léčby si uvědomuje ve spojení s bakteriální rezistencí **pouze 28,2%**

Jaké chování podle Vás přispívá ke zvyšování antibiotické rezistence?



Pouze **43,1% populace** si uvědomuje, že předčasným ukončením léčby bez vědomí lékaře přispívá ke vzniku antibiotické rezistence

**Projekt Prevence antibiotické rezistence
(ZD-PVP2-001) byl podpořen grantem
z Fondů EHP 2014–2021 z programu Zdraví.**

www.eeagrants.cz

Realizátor projektu:



Poskytovatel grantu:

Iceland 
Liechtenstein
Norway grants

The logo for the grant providers consists of a stylized graphic of three white rectangular blocks of increasing height, arranged in a row. The text 'Iceland', 'Liechtenstein', and 'Norway grants' is stacked vertically to the left of this graphic.